SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Carl Klitgaards Vej 25, 27 og 29
Carl Klitgaards Vej 25
9400 Nørresundby

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 3. marts 2017
Til den 3. marts 2027.

Energimærkningsnummer 311231868

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Beregnet varmeforbrug per år:

6.542,3 m³ Fjernvarme	224.365 kr
Samlet energiudgift	224.365 kr
Samlet CO_2 udledning	40,59 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag er udført som tagpap på 200-320 mm isolering ovenpå 300 mm betondæk. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Grundet det gode isoleringsniveau er der ikke stillet forslag om efterisolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		
LOFT Etageadskillelse mod det fri er udført som 220 mm beton og med 145 mm isolering. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Grundet det gode isoleringsforhold er der ikke stillet forslag om efterisolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 108 mm tegl, 10 cm luft, 150 mm isolering og bagmur i 150 mm betonelement. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Der er ikke givet forslag til efterisolering, grundet det gode isoleringsniveau. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge er udført som teglsten, ca. 100 mm isolering og bagmur i 250 mm beton. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Grundet det gode isoleringsforhold er der ikke stillet forslag om efterisolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er med 2-lags energirude med kold kant. Massiv yderdør af isoleret type.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KÆLDERGULV Kældergulv er udført som 50 mm beton, 200 mm isolering, letklinkernødder, beton og 100 mm trykfast isolering. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Grundet det gode isoleringsforhold er der ikke stillet forslag om efterisolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		
TERRÆNDÆK Bygning 2 - Carl Klitgaardsvej 29: Gulve i stueplan (som ikke er mod kælder) er terrændæk som er udført som 100 mm beton med 150 mm isolering, 300 mm beton og 150 mm polystyren. Der er gulvvarme i badeværelser. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Grundet det gode isoleringsforhold er der ikke stillet forslag om efterisolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilation af boligerne er udført som centraludsugning med ventilatorer på tagene. Der er mekanisk udsugning fra badeværelser og emhætte. Data er fra Håndbog for Energikonsulenter 2016.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ejendommen opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmestik er placeret i teknikrum i kælderen under i nr. 27.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe. Beregninger viser at det ikke er rentabelt at etablere varmepumpe, da der er fjernvarme som varmekilde, hvorfor der ikke indgår et forslag herom i det færdige energimærke.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarmeanlæg. Beregninger viser at det ikke er rentabelt at etablere solvarmeanlæg, da der er fjernvarme som varmekilde, hvorfor der ikke indgår et sådant forslag i det færdige energimærke.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme på badeværelser.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Varmeanlægget er forsynet med en automatisk/elektronisk styret cirkulationspumpe af fabrikat Grundfos Alpha2.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Gulvvarme styres med termostat. Til regulering af varmeanlægget er monteret automatik til styring af fremløbstemperaturen efter udetemperatur, type Danfoss ECL Comfort.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV fra 2008. Vandvarmeren er placeret i teknikskabe i trappeopgang. Der er en gennemstrømningsvandvarmer til hver lejlighed.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
BELYSNING Belysningsanlæg i trappeopgange består af lavenergilamper med bevægelsesfølere & automatisk sluk. Belysningen i kælder & parkeringskælder består af lysstofrør med højfrekvenskoblinger, bevægelsesfølere og automatisk sluk.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Repræsentant for ejerforening var til stede ved besigtigelsen.
Der var adgang til lejlighed nr. 27 stuen TH samt kælder og tag.
Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser/boreprøver.
Følgende tegninger forelå ved besigtigelsen: Plan, snit & facadetegninger dateret 08.10.2007.
Der forelå tidligere energimærke - nr. 200008920 af 25-11-2008.
Arealer og isolering i konstruktioner er hentet fra tegninger og tidligere energimærke.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Carl Klitgaards Vej 25, ST				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, ST	98	1	3.103
Carl Klitgaards Vej 25, 1. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 1. TV	98	1	3.103
Carl Klitgaards Vej 25, 1. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 1. TH	155	1	4.909
Carl Klitgaards Vej 25, 2. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 2. TV	98	1	3.103
Carl Klitgaards Vej 25, 2. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 2. TH	155	1	4.909
Carl Klitgaards Vej 25, 3. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 3. TV	98	1	3.103
Carl Klitgaards Vej 25, 3. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 3. TH	155	1	4.909
Carl Klitgaards Vej 25, 4. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 4. TV	169	1	5.352
Carl Klitgaards Vej 25, 4. TH				

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 25, 4. TH	155	1	4.909

Carl Klitgaards Vej 27, ST. TV

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, ST. TV	99	1	3.135

Carl Klitgaards Vej 27, ST. TH

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, ST. TH	148	1	4.687

Carl Klitgaards Vej 27, 1. TV

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 1. TV	99	1	3.135

Carl Klitgaards Vej 27, 1. TH

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 1. TH	148	1	4.687

Carl Klitgaards Vej 27, 2. TV

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 2. TV	99	1	3.135

Carl Klitgaards Vej 27, 2. TH

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 2. TH	148	1	4.687

Carl Klitgaards Vej 27, 3. TV

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 3. TV	99	1	3.135

Carl Klitgaards Vej 27, 3. TH

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 25 - 001	Carl Klitgaards Vej 27, 3. TH	148	1	4.687

Carl Klitgaards Vej 29, ST. TV

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, ST. TV	135	1	4.275
Carl Klitgaards Vej 29, ST. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, ST. MF	157	1	4.972
Carl Klitgaards Vej 29, ST. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, ST. TH	105	1	3.325
Carl Klitgaards Vej 29, 1. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 1. TV	135	1	4.275
Carl Klitgaards Vej 29, 1. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 1. MF	157	1	4.972
Carl Klitgaards Vej 29, 1. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 1. TH	105	1	3.325
Carl Klitgaards Vej 29, 2. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 2. TV	135	1	4.275
Carl Klitgaards Vej 29, 2. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 2. MF	157	1	4.972
Carl Klitgaards Vej 29, 2. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 2. TH	105	1	3.325
Carl Klitgaards Vej 29, 3. TV				

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 3. TV	135	1	4.275

Carl Klitgaards Vej 29, 3. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 3. MF	157	1	4.972

Carl Klitgaards Vej 29, 3. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 3. TH	105	1	3.325

Carl Klitgaards Vej 29, 4. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 4. TV	135	1	4.275

Carl Klitgaards Vej 29, 4. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 4. MF	157	1	4.972

Carl Klitgaards Vej 29, 4. TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 4. TH	105	1	3.325

Carl Klitgaards Vej 29, 5. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 5. TV	135	1	4.275

Carl Klitgaards Vej 29, 5. MF				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 5. MF	157	1	4.972

Carl Klitgaards Vej 29, 5. TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Carl Klitgaards Vej 29 - 002	Carl Klitgaards Vej 29, 5. TV	105	1	3.325

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Carl Klitgaards Vej 25 - 001

Adresse .....Carl Klitgaards Vej 25, 9400 Nørresundby
BBR nr.....851-611330-001
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig
Opførelsesår 2008
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme (m³)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....2169 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....2547 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....378 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter .....41.085 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....10.803 kr. pr. år
Varmeforbrug.....2.549,0 m³ Fjernvarme (m³)
Aflæst periode.....04-12-2015 til 28-06-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....57.896 kr. pr. år
Fast afgift .....10.803 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....68.699 kr. pr. år
Varmeforbrug.....3.592,1 m³ Fjernvarme (m³)
CO2 udledning.....20,56 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Carl Klitgaards Vej 29 - 002

Adresse .....Carl Klitgaards Vej 29, 9400 Nørresundby
BBR nr.....851-611330-002
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig

Opførelsesår 2008
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme (m³)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....2382 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....2539 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....157 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning
Varmeudgifter .....45.119 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....11.863 kr. pr. år
Varmeforbrug.....2.799,0 m³ Fjernvarme (m³)
Aflæst periode.....04-12-2015 til 28-06-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....63.581 kr. pr. år
Fast afgift .....11.863 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....75.444 kr. pr. år
Varmeforbrug.....3.944,4 m³ Fjernvarme (m³)
CO2 udledning.....22,58 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
BBR vurderes at stemme overens med de faktiske forhold. I energimærket er kælder dog regnet opvarmet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Oplysninger om varmeforbrug stammer fra forbrugsudskrift.

Ved beregning af energimærker er alle rum, som indgår i beregningen forudsat opvarmet til mellem 20 og 21 grader. Der kan være store forskelle mellem denne forudsætning og den faktiske brugeradfærd med hensyn til opvarmning og udluftning af bygningen samt forbrug af det varme vand. Det kan oplyses, at for hver grad temperaturen kan sænkes, falder varmeforbruget 5-10 %. Beregningen på varmeforbruget er graddøgnsreguleret, hvilket medfører at såfremt fyringsperioden var varmere end gennemsnitligt beregnet, vil beregnede forbrug altid ligge højere end det faktuelle forbrug.

Det oplyste normalårsforbrug er større end det beregnede. Årsager til et højere forbrug kan eksempelvis være, hvis rummene er opvarmet til en høj temperatur, eller der er et stort forbrug af varmt vand. Evt. kan der også være forskelle på de skønnede
isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner og de faktiske isoleringstykkelser.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....20,00 kr. per m³
48.890 kr. i fast afgift per år

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se mere på www.bedrebolig.dk.

FIRMA

Firmanummer 600424
CVR-nummer 35207015

Botjek Center Nordjylland
Skrågade 39, 9400 Nørresundby

9000@botjek.dk
tlf. 98 17 46 47

Ved energikonsulent
Per Hyttel Mortensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Carl Klitgaards Vej 25, 27 og 29
Carl Klitgaards Vej 25
9400 Nørresundby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. marts 2017 til den 3. marts 2027

Energimærkningsnummer 311231868

Energimærke

Carl Klitgaards Vej 25, 27 og 29 - Carl Klitgaards Vej 25 - 001
Carl Klitgaards Vej 25
9400 Nørresundby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. marts 2017 til den 3. marts 2027

Energimærkningsnummer 311231868

Energimærke

Carl Klitgaards Vej 25, 27 og 29 - Carl Klitgaards Vej 29 - 002
Carl Klitgaards Vej 29
9400 Nørresundby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. marts 2017 til den 3. marts 2027

Energimærkningsnummer 311231868