Energistyrelsen

DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE

A 2015

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FOR NYE BYGNINGER

Else Sørensens Vej 5-21 og Aage Knudsens Vej 20-22
Else Sørensens Vej 5
2610 Rødovre



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

NYE BYGNINGER

Bygningen har fået et energimærke og lever op til energikravene i byggetilladelsen.

Læs baggrunden for energikonsulentens konklusion under energikonsulentens uddybende kommentarer.

Når nye bygninger opføres med energimærke A2020 eller A2015, bidrager de positivt til at opnå Danmarks klimamålsætninger, da energieffektive bygninger er et godt udgangspunkt for at sikre et lavt energibehov.

Energikrav til nye bygninger har det overordnede formål at begrænse bygningers energibehov. Af bygningsreglementet fremgår de mindstekrav til energieffektivitet, der skal følges, når man bygger nye bygninger. Byggeriet skal ud over minimumskravene for de enkelte bygningsdele, overholde en samlet energiramme for nybyggeri, der i energimærkningen vil fremgå som bygningens energimærke.

Denne bygning lever op til energikravene i byggetilladelsen.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG
Fjernvarme	148.200 kr.
El til andet	833.000 kr.
Samlet energiudgift	981.200 kr
Samlet CO2-udledning	87,25 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN

A 2020 | **A 2015** | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Adresse
Else Sørensens Vej 5
2610 Rødovre

Energimærkningsnummer
311721252

Gyldighedsperiode
9. november 2023 - 9. november 2033

Udarbejdet af
Dansk Bygningsrådgivning ApS
CVR-nr.: 29691762

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapport indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i byggetilladelsen.

Konklusionen er at bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen.

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

TIL BYGGETILLADELSEN

Energimærket er udarbejdet på baggrund af byggetilladelsen af 16.08.2021.

Byggetilladelsen angiver at byggeriet skal udføres i henhold til bygningsreglement 2018. Byggeriet er klassificeret som energiklasse 2018.

TIL ENERGIRAMMEN

Det beregnede energiforbrug er 24,4 kWh/m² år, hvilket opfylder kravet for energiklasse 2018 i BR18 på 30,1 kWh/m² år.

Det vurderes derfor at energirammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL VARMETABSRAMMEN

Det samlede dimensionerende transmissionstab for zonen Bygning 1, er 9,6 W/m². Dette overholder det maksimalt tilladte transmissionstab på 13,6 W/m².
Det samlede dimensionerende transmissionstab for zonen Bygning 2, er 7,9 W/m². Dette overholder det maksimalt tilladte transmissionstab på 13,1 W/m².

Det vurderes derfor at varmetabsrammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL MINDSTE VARMEISOLERING

Det vurderes at kravene til mindste varmeisolering overholdes.

TIL INSTALLATIONERNE

Det vurderes at kravene til de tekniske installationer overholdes.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af nyopførte bygninger har til formål at kontrollere om bygningen lever op til energikravene i byggetilladelsen. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag vurderer konsulenten om bygningen lever op til bygningsreglementets energikrav og evt. særlige krav i byggetilladelsen. Bygningsreglementet sætter krav til, hvor meget energi, der skal tilføres bygningen udefra (energiramme) ved normal brug af bygningen. Derudover sætter reglementet minimumskrav til isoleringsstandarden af bygningen (Varmetab) og til visse bygningskomponenter og installationer (mindste varmeisolering, effektivitet mv.).

Reglerne om energibehovet i bygninger er baseret på at sikre, at bygninger opføres, så deres energimæssige ydeevne lever op til energikravene i bygningsreglementet. Det betyder ikke nødvendigvis, at det reelle energiforbrug er identisk med det beregnede, da beregningen af energibehovet er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Forudsætninger for konstruktioner, installationer osv., der benyttes i energiberegningen skal dog svare til bygningens reelle udførelse.

BYGNINGER MED LAVT ENERGIBEHOV, HAR TYPISK ET GODT INDEKLIMA:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE / Hovedbygning

ADRESSE
Else Sørensens Vej 5, 2610 Rødovre

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)

KOMMUNE NR.	BFE NR.	BYGNINGS NR.	BOLIGAREAL I BBR	ERHVERVSAREAL I BBR
175	2041535	1	8827,5 m²	391 m²
OPFØRELSESÅR	**OPVARMET BYGNINGSAREAL**	**HERAF TAGETAGE OPVARMET**	**HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET**	**UOPVARMET KÆLDERETAGE**
2023	9641 m²	0 m²	932 m²	1908 m²

ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING	VARMEFORSYNING	SUPPLERENDE VARME
Ikke angivet	Fjernvarme	Ingen

A 2015

ENERGIMÆRKE

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	225.150	225,15 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	23.288
El til forbrug	345.295

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
651 kr. pr. MWh
Fast afgift: 1.500 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
2,26 kr. pr. kWh

FIRMA

Firmanummer: 600169
CVR-nummer: 29691762

Dansk Bygningsrådgivning ApS
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg J

www.dansk-bygningsraadgivning.dk
info@dansk-bygningsraadgivning.dk
tlf. 70251824

Ved energikonsulent
Kurt Lynge Christensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 9. november 2023 til den 9. november 2033

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

De anviste energipriser er beregnet ud fra en række grundlæggende standardforudsætninger og vil kunne afvige i forhold til en kommende sammenligning med en årsopgørelse. En afvigelse kan eksempelvis være i forhold til det daglige brugsmønster, antal beboere eller de ønskede rumtemperaturer i bygningen på årsbasis.

Energipriserne har ingen indflydelse på energimærkets indplacering.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bygningerne er boligkomplekser. Der er to erhvervslejemål i stueetagen i den ene bygning. Bygningerne har adgang til en fælles P-kælder.

Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Det varme brugsvand produceres i en varmtvandsbeholder placeret i bygningens teknikrum i kælderen. Der er decentrale ventilationsanlæg i alle boligerne.

Adresserne på følgende bygning omfatter følgende:
- Else Sørensens Vej 5 (P-kælder)
- Else Sørensens Vej 7 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 9 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 11 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 13 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 15 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 17 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 19 (Opgang)
- Else Sørensens Vej 21 (Opgang)
- Aage Knudsens Strøg 20 (Erhverv)
- Aage Knudsens Strøg 22 (Erhverv)

Energimærkningsrapporten er udarbejdet på baggrund af bygningsgennemgang, samt følgende dokumenter:
- Byggetilladelse (16.08.2021)
- Tegning: K01_H0_N01 - Situationsplan (17.09.2021)(Rev. A 06.12.2021)
- Tegning: K01_H1_N01 - Kælder (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N02 - Stue (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N03 - 1. Sal (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N04 - 2. Sal (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N05 - 3. Sal (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N06 - 4. Sal (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N07 - 5. Sal (17.09.2021)
- Tegning: K01_H1_N08 D - Tagplan (28.09.2021)(Rev. D 14.02.2022)
- Tegning: K01_H2_N01 - Facade mod Nord (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N02 - Facade mod Syd (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N03 - Facade mod Øst (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N04 - Facade mod Vest (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N05 - Facade - Gården - Mod Nord (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N06 - Facade - Gården - Mod Syd (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N07 - Facade - Gården - Mod Øst (17.09.2021)
- Tegning: K01_H2_N08 - Facade - Gården - Mod Vest (17.09.2021)
- Tegning: K01_H3_N01 - Tværsnit AA (17.09.2021)(Rev. C 24.06.2022)
- Tegning: K01_H3_N01 - Tværsnit BB (17.09.2021)(Rev. B 22.06.2022)

- Tegning: K01_H3_N01 - Tværsnit DD (17.09.2021)(Rev. B 22.06.2022)
- Tegning: K01_H3_N01 - Længdesnit EE (17.09.2021)(Rev. B 22.06.2022)
- Tegning: K01_H3_N01 - Længdesnit FF (17.09.2021)(Rev. C 24.06.2022)
- Vinduesordre: Rationel 20545920 (17.10.2023)
- Dokumentation vinduespartier: FP ALU-GLAS A/S - Sag 702347-KR (04.11.2022)
- Vinduesordre: Ovenlys - Jysk Tagpap ApS (Ikke dateret)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, Stue TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, Stue TV (14.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 1. sal TH (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 1. sal TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 2. sal TH (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 2. sal TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 3. sal TH (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 7, 3. sal TV (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, Stue TH (18.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, Stue TV (18.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 1. sal MF (15.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 1. sal TH (15.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 1. sal TV (15.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 2. sal MF (15.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 2. sal TH (15.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 9, 2. sal TV (18.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, Stue TV (13.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 1. sal TH (14.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 1. sal TV (13.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 2. sal TH (14.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 2. sal TV (29.08.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 3. sal TH (31.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 11, 3. sal TV (14.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 1. sal MF (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 1. sal TH (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 1. sal TV (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 2. sal MF (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 2. sal TH (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 2. sal TV (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 3. sal MF (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 3. sal TH (31.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 13, 3. sal TV (30.09.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, stue MF (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, stue TH (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, stue TV (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 1. sal MF (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 1. sal TH (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 1. sal TV (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 2. sal MF (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 2. sal TH (19.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 2. sal TV (09.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 3. sal MF (09.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 3. sal TH (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 3. sal TV (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 4. sal MF (09.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 4. sal TH (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 15, 4. sal TV (09.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, stue MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, stue TH (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, stue TV (08.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 1. sal MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 1. sal TH (07.10.2023)

- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 1. sal TV (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 2. sal MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 2. sal TH (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 2. sal TV (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 3. sal MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 3. sal TH (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 3. sal TV (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 4. sal MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 4. sal TH (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 4. sal TV (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 5. sal MF (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 5. sal TH (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 17, 5. sal TV (07.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, stue TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, stue TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 1. sal TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 1. sal TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 2. sal TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 2. sal TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 3. sal TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 3. sal TV (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 4. sal TH (01.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 19, 4. sal TV (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, stue MF (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, stue TH (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, stue TV (15.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 1. sal MF (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 1. sal TH (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 1. sal TV (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 2. sal MF (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 2. sal TH (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 2. sal TV (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 3. sal MF (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 3. sal TH (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej 21, 3. sal TV (06.10.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej Kælder - K.01 (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej Kælder - K.02 (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej Kælder - K.03 (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej Kælder - K.04 Nr. 1 (01.11.2023)
- Indreguleringsrapport ventilationsanlæg: Else Sørensens Vej Kælder - K.04 Nr. 2 (01.11.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator AC 2021 476202 - Bruun Inspektion (15.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator AC 2021 476201 - Bruun Inspektion (08.12.2022)
- Funktionsafprøvning: Elevator AC 2021 476200 - Bruun Inspektion (08.12.2022)
- Funktionsafprøvning: Elevator AC 2021 476199 - Bruun Inspektion (15.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 476206 - Bruun Inspektion (15.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 476205 - Bruun Inspektion (15.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 476204 - Bruun Inspektion (13.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 476203 - Bruun Inspektion (18.12.2022)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02761 - Dansk Bygningsrådgivning (16.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02762 - Dansk Bygningsrådgivning (16.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02769 - Dansk Bygningsrådgivning (16.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02770 - Dansk Bygningsrådgivning (16.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02765 - Dansk Bygningsrådgivning (17.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02766 - Dansk Bygningsrådgivning (17.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02767 - Dansk Bygningsrådgivning (17.10.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02768 - Dansk Bygningsrådgivning (17.10.2023)

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Kælderydervægge
Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4
Kældergulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

6
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

8
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

Else Sørensens Vej 5-21 og Aage Knudsens Vej 20-22
Else Sørensens Vej 5
2610 Rødovre

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. november 2023 til den 9. november 2033
Energimærkningsnummer: 311721252