

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C
Hovedgaden 54A
4050 Skibby



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 16. juni 2014
Til den 16. juni 2021.

Energimærkningsnummer 311059437


STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmekonsum

17.632,7 m³ naturgas 158.695 kr

Samlet energjudgift 158.695 kr

Samlet CO₂ udledning 39,57 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftet er isoleret med 200 mm mineraluld udlagt på etageadskillelse i beton. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt rentabelt at efterisolere loftet, ved evt. fremtidig renovering bør isoleringsmængden dog bringes op på dagens standard.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er udført i betonelementer med enten 100 mm mineraluld og skalmur eller 150 mm isolering og indvendig rockpanel jfr. tegningsmateriale.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælder ydervægge i nr.56B er udvendigt isoleret jfr. tegningsmateriale og idet der er opsat radiatorer i kælderen medregnes denne i det opvarmede areal.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og glasdøre er monteret med 2 lags energiruder jævnfør besigtigelse.		

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændækkene er udført i 100 mm beton på 160 mm polystyren jfr. tegningsmateriale.

KÆLDERGULV

Kældergulvet i nr. 56B er udført i 100 mm beton på 160 mm polystyren jfr. tegningsmateriale.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Bygningerne er forsynet med mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser. Ventilationsanlæggene er placeret på loftet.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommene opvarmes enkeltvis med eget centralvarmeanlæg. Kedlerne er installeret i teknikrum i stueetagen. Kedlerne er nyere kondenserende kedelunits, fabrikant Riello Condexa.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Varmefordelingen er udført som 2 strengs anlæg med radiatorer og gulvvarme på badeværelserne.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmfordelingsanlæggene er der enkeltvis monteret en Magna pumpe med en effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer og gulvvarme til regulering af rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningerne at fordelingsanlæg til varmekilder afbrydes.		

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Varmtvandsforsyningen sker fra fælles varmtvandsanlæg, placeret i teknikrum i stueetagen i de enkelte blokke. Anlægget er forsynet med cirkulation. I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m ² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutnings- og cirkulationsledninger er isoleret med 30-50 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsanlæggene er der monteret 2 stk. cirkulationspumper samt 1. stk. ladekredspumpe. Pumperne er af fabrikat Grundfos og har en effekt fra 50 til 140W.		
FORBEDRING Det vurderes at det er mulig at montere nye pumper med lavere effekt og styring.	100.000 kr.	22.800 kr. 6,82 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i enkeltvis i hver blok, varmtvandsbeholderne skønnes at have en kapacitet på ca. 300 liter.		

EL

EL

Investering Årlig
besparelse

BELYSNING

Hver enkelt blok er forsynet med elevator, fabrikat Otis. Disse elevatorer er forsynet med led belysning.

Belysningen i trappeopgange består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelses og udendørsmeldere samt trappeautomatik.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Konklusion.

Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt normal for bygninger af tilsvarende type og alder.

Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for opførselperioden.

Det er derfor ikke muligt at gennemføre større rentable energibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærmen, vedr. de tekniske installationer så bør pumperne gennemgås og udskiftes til ny modulerende pumper med lavere effekt.

Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynder arbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at man bør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht. minimumsanbefalingerne.

Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad enten det omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.

I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godt og fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt for tiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsudbetalinger der i flere kommuner tilbydes på en række energibesparende foranstaltninger.

Dokumentationsmateriale.

Ved besigtigelsen forelår der tegningsmateriale. Anmærkningerne i energimærket er derfor baseret på opmålinger af tegningsmaterialet og registreringer foretaget under besigtigelsen, kombineret med faglige skøn.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

Forbrug i energimærket.

I energimærket indgår det beregnede varmekonsum til rumopvarmning og til opvarmning af varmt brugsvand samt det beregnede elforbrug til pumper og motorer, idet der korrigeres for varmetilskuddet fra personer, solindfald og elektriske apparater.

Nærværende energimærke og energiplan er udført i henhold til Energistyrelsens vejledninger. De skønnede omkostninger i forbindelse med besparelsesforslagene er indhentet ved hjælp af V & S prisbøger, skøn og erfaringstal. Det bemærkes, at besparelserne er beregnet i forhold til det beregnede forbrug.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

88 kvm lejligheder				
Bygning 2,3,4,5 og 6	Adresse Hovedgaden 54-56, 4050 Skibby	m² 88	Antal 10	Kr./år 7.418
69 kvm lejligheder				
Bygning 2,3,4,5 og 6	Adresse Hovedgaden 54-56, 4050 Skibby	m² 69	Antal 20	Kr./år 5.816
67 kvm lejligheder				
Bygning 2,3,4,5 og 6	Adresse Hovedgaden 54-56, 4050 Skibby	m² 67	Antal 20	Kr./år 5.648

Kommentar

Fordelingsregnskabet for varme udarbejdes af firmaet Brunata under anlægsnr. 21281.

Varmefordelingen i energimærket udarbejdes automatisk af EDB-programmet ud fra kvm og tager ikke højde for fordelingsnøgler og inddelingsgrupper mm.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspum per	Udskiftning af lade og cirkulationspumper til nye modulerende pumper med en lavere effekt.	100.000 kr.	973,6 m ³ Naturgas 6.991 kWh Elektricitet	22.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

56B

Adresse	Hovedgaden 56B
BBR nr.....	250-15856-3
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2006
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	774 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1022 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	248 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	64.850 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.275,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2012 til 30-04-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	60.617 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	60.617 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.734,9 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning	17,36 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

56A

Adresse	Hovedgaden 56A
BBR nr.....	250-15856-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	2006
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	744 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	744 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	62.544 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.492,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2012 til 30-04-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	58.462 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	58.462 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.003,0 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning	15,71 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

56C

Adresse	Hovedgaden 56C
BBR nr.....	250-15856-4
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2006
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	744 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	744 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagB

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter66.946 kr. i afregningsperioden

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeforbrug.....8.020,0 m³ Naturgas

Aflæst periode01-05-2012 til 30-04-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter62.576 kr. pr. år

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....62.576 kr. pr. år

Varmeforbrug.....7.496,6 m³ Naturgas

CO₂ udledning16,82 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

54A

AdresseHovedgaden 54A

BBR nr250-15856-5

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....2006

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningKedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR744 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....744 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagB

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	64.883 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.772,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2012 til 30-04-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	60.648 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	60.648 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.264,8 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning	16,30 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

54B

Adresse	Hovedgaden 54B
BBR nr.....	250-15856-6
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2006
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	720 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	720 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	65.447 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.736,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2012 til 30-04-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	61.175 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	61.175 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.231,1 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning.....	16,23 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Bygningerne er opført omkring 2006, der er ikke udført større energibesparende tiltag siden opførslen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNED FORBRUG

Det beregnede varmekonsum er på ca. 18.000 m³, hvilket er væsentligt lavere end det oplyste forbrug på ca. 40.000 m³.

Det beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vist udsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmekonsum.

Den store forskel skyldes at stamme fra at bygningerne primært benyttes som ældrebolig, mens edb-programmet regner med gennemsnits forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas	9,00 kr. per m ³
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

Der er anvendt de gældende dagspriser på tidspunktet for energimærkets udarbejdelse.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

B.K.Consult A/S

Herlufsholmvej, 2720 Vanløse
www.bkconsult.dk
ark@bkconsult.dk
 tlf. 38710455

Ved energikonsulent
 Malthe Meulengracht

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C
Hovedgaden 54A
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C - 56B
Hovedgaden 56B
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C - 56A
Hovedgaden 56A
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C - 56C
Hovedgaden 56C
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C - 54A
Hovedgaden 54A
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437

Energimærke

Hovedgaden 54A, B & 56A, B, C - 54B
Hovedgaden 54B
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 16. juni 2014 til den 16. juni 2021

Energimærkningsnummer 311059437