

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8.
Saltværksvej 45-59, 61A-61E.

Thyges Vænge 1-7

Kastruplundgade 2

2770 Kastrup



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 24. oktober 2014
Til den 24. oktober 2021.

Energimærkningsnummer 311079952



ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

1.984,48 MWh fjernvarme 1.601.211 kr

Årlig overproduktion af el

-58.162 kWh fra solceller -34.897 kr

Samlet energigift 1.566.314 kr

Samlet CO₂ udledning 241,25 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Taget er udskiftet i nyere tid, hvor der er lagt fast undertag under teglstenene Tag belægning er rødt tegl. Hanebåndsloftet er uisolaret.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede hanebåndslofter med 150 mm isolering. Inden Isolering af hanebåndsloft igangsættes, skal det undersøges nærmere, da der er pulterrum og tørreloft til tøj, lofterne er zoneopdelt i kamre. Man kan fjerne breder til kip-loftet og forhøje gulvet i loftrum med isolering og nyt brede gulv.	1.266.500 kr.	308.500 kr. 62,10 ton CO ₂
LOFT Skråvægge i blok 4 og 5 skønnes at være isoleret med 150 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Gavlydervægge består af 36 cm massiv teglvæg.		
FORBEDRING Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive gavl ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller gulstensteglmur, der passer i udseende med resten af bygninger.	2.720.400 kr.	71.800 kr. 14,44 ton CO ₂

MASSIVE YDERVÆGGE

I følge tegningsmateriale ydermere i for og bagfacader udført på følgende måde:
 47 cm. massivt tegl i kælder, stueetage og 1. sal.
 36 cm. massiv tegl på 2. og 3. sal,

LETTE YDERVÆGGE

Kvistflunke i blok 4 og 5 er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld.

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig
besparelse**VINDUER**

Vinduer på ejendommen er af ældre dato og er i pæn stand. Vinduerne er monteret med tolags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle vinduer og terrasse dør udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas.

180.900 kr.
36,41 ton CO₂

YDERDØRE

Alle hoved yderdøre på ejendommen er med en rude af tolags termoglas.

FORBEDRING VED RENOVERING

Yderdørene udskiftes til nye med ruder i trelags energirude, varm kant og kryptongas.

11.800 kr.
2,36 ton CO₂

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**ETAGEADSKILLELSE**

Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er uisolaret.

FORBEDRING

Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Inden bør konstruktionerne undersøges nærmere for bedste alternativ, enten isolering ved udskiftning af stuegulv, eller fra kælder loft side.

728.400 kr.

115.700 kr.
23,27 ton CO₂

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele huset i form af oplukkelige vinduer med friskluftventiler.

KØLING

Der er ikke registreret køling til personkomfort i lejemålene.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Med adgang til fjernvarme er varmepumper ikke et realistisk alternativ.		
SOLVARME Med adgang til fjernvarme, er det ikke rentabelt at etablere solvarme. Solvarme vil for det første kræve lang føringsvej fra kælder til tag og en gennembrydning af tagfladen. For det andet vil solvarmen, når der kun er delvis dækning af forbruget, ødelægge fjernvarmeafkølingen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg.		
VARMERØR Der findes uisolerede rør og ventiler i kælder og i loftrum.		
FORBEDRING Isolering af varmfordelingsrør og ventiler de steder der mangler, både i kælder og i loftrum.	18.900 kr.	16.000 kr. 3,21 ton CO ₂
VARMERØR Isolering af det varmfordelingsrør og ventiler de steder der mangler, både i kælder og i loftrum. Stikledninger i kælder for varmfordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.		

VARMEFORDELINGSPUMPER

På varmfordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 2005 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard EV 8-100-2 2005 W.

FORBEDRING

Montering af ny varmfordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som Grundfos type Magna 3 100-120 F, alternativt Wilo Stratos 80/1-12

48.000 kr.

13.400 kr.
4,23 ton CO₂**VARMEFORDELINGSPUMPER**

På varmfordelingsanlægget er monteret en Wilo pumpe med en effekt på 1550 W.

AUTOMATIK

Der er automatik til udetemperaturstyring og termostatventiler på alle radiatorer.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

Gennemsnitligt varmtvandsforbrug skønnes til 250 liter pr. opvarme etage areal, jævnt fordelt over hele året.

VARMTVANDSRØR

Cirkulationsledning til varmt brugsvand i kælderen og loftrum er stålør 40-70 mm isoleret med ca 30 mm mineraluld.
Stikledninger til cirkulationsledning til varmt brugsvand gennem lejligheder er 20-25 mm. I kælder og i loftrum er rørene isoleret i kælder.

VARMTVANDSPUMPER

På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på 85 W. ladekredspumpen er af fabrikat Wilo Stratos 30/1-6.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 4000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. beholderen er af fabrikat Reflex årgang 2006. Den er placeret i teknik kælder under blok 1.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i kældergangarealer består af armaturer med lysstofrør og sparepærer. Belysningen styres manuelt.		
FORBEDRING Udskift belysningskilder i kælder og loftrum til nye med LED lyskilde.	3.000 kr.	3.500 kr. 1,10 ton CO ₂
BELYSNING Belysningen i kældergangarealer består af armaturer med lysstofrør og sparepærer. Belysningen styres manuelt.		
FORBEDRING Udskift lys kilden i lysstof armature i kælderene til ny led lyskilde	5.000 kr.	4.900 kr. 1,54 ton CO ₂
BELYSNING Belysning i boliger er ikke omfattet af gennemgangen, kun belysning i fællesområder er omfattet. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Manuel styring.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskift trappebelysning til nye med LED armatur med indbygget sensor. Det bør undersøges om at man kan få LED lyskilde med samme fatning, det gøre at det bliver langt billigere.		4.900 kr. 1,53 ton CO ₂
BELYSNING Udendørsbelysning består af belysningsarmaturer som skotlamper med kompaktlystofrør styret med skumringsrelæ.		
SOLCELLER Der er monteret nye solceller på taget af blok 1-2 og 3 til produktion af strøm. Solcelle arealet er ca. 23*39 kvm. Etablering af solceller for blok 4 og blok 5: Grønt tiltag: Fobedring		

Monteret nye solceller til produktion af strøm. Solcelle arealet er ca. 3*39 kvm på

blok 4 og ca. 5*39 kvm på blok 5.

Investeringsbehov: 680.000 kr.

Årlig besparelse: 44.900 kr.

Simpel tilbagebetalingstid: 15,4 år

Lovgivningen er fortsat uklar, hvilket betyder, at der ikke i skrivende stund kan opnås tilfredsstillende privatøkonomisk rentabilitet ved etablering af solcelleanlæg i almene boligafdelinger.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Denne energimærkning omhandler KAB's ejendom 5801-0 Thyger gaard. BBR ejendoms nr. 64123, Rapporten omhandler 5 bygninger på følgende adresser.

Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E. Thyges Vænge 1-7

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, tegninger samt byggeskik på byggetidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. I.h.t. aftale udføres der ikke destruktive prøver.

Som udgangspunkt er v&s prisbøger brugt som grundlag for beregningen af priserne af besparelsesforslagene. Enkelte forslag er dog beregnet ud fra erfaringstal fra lignende renoveringer.

Ejendommens bygninger er opført 1945. Det vurderes, at tegnings materiale stemmer overens med fysiske forhold på ejendommen. Opvarmet areal stemmer overens med BBR.

I forbindelse med udvendig renovering af bygningen, tages forbehold for eventuelle restriktioner fra myndighederne. Derfor bør undersøges bevaringsværdige status af bygning/bygningerne hos kommunen eller kulturarvsstyrelsen inden energirenovering.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Isolering af uisolerede hanebåndsløfter med 150 mm isolering.	1.266.500 kr.	440,46 MWh Fjernvarme	308.500 kr.
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af massive gavl ydervægge med 200 mm.	2.720.400 kr.	102,40 MWh Fjernvarme	71.800 kr.
Etageadskillelse	solering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering.	728.400 kr.	165,07 MWh Fjernvarme	115.700 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af uisolaret varmfordelingsrør samt ventiler.	18.900 kr.	22,75 MWh Fjernvarme	16.000 kr.
Varmefordelingspumper	Ny varmfordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 100-120 F, 1576 W	48.000 kr.	6.379 kWh Elektricitet	13.400 kr.

El

Belysning	Udskift belysningskilder i kælder og loftrum til nye med LED lyskilde.	3.000 kr.	1.658 kWh Elektricitet	3.500 kr.
Belysning	Udskift lys kilden i kælder belysning til ny led.	5.000 kr.	2.316 kWh Elektricitet	4.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af alle vinduer og tresse døre til nye med trelags energirude	258,25 MWh Fjernvarme	180.900 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdør i alle bygninger til ny yderdør med trelags energirude	16,77 MWh Fjernvarme	11.800 kr.
El			
Belysning	Udskift trappebelysning til nye med LED armatur med indbygget sensor.	2.311 kWh Elektricitet	4.900 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kastruplundgade 2, 2770 Kastrup

Adresse	Kastruplundgade 2
BBR nr.....	185-64123-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1945
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2733 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	161 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2733 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	737 m ²
Energimærke	F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kastruplundgade 4, 2770 Kastrup

Adresse	Kastruplundgade 4
BBR nr.....	185-64123-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1949
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1255 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	309 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1255 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	307 m ²
Energimærke	F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Thyges Vænge 1, 2770 Kastrup

AdresseThyges Vænge 1
 BBR nr185-64123-3
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1949
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR1696 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal1696 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage424 m²

EnergimærkeF
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagD
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Saltværksvej 55, 2770 Kastrup

AdresseSaltværksvej 55
 BBR nr185-64123-4
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1949
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR1205 m²
 Erhvervsareal i følge BBR126 m²
 Opvarmet bygningsareal1205 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage345 m²

EnergimærkeF
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagD
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Saltværksvej 61A, 2770 Kastrup

Adresse	Saltværksvej 61A
BBR nr	185-64123-5
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1949
År for væsentlig renovering	1952
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2475 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	83 m ²
Opvarmet bygningsareal	2558 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	657 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	700,34 kr. per MWh
	211.400 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

dansk drift center ApS

Skovbrynet 15, 2880 Bagsværd

ddce.dk

mas@ddce.dk

tlf. 44444410

Ved energikonsulent

Mahmoud Shekari

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7
Kastruplundgade 2
2770 Kastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7 - Kastruplundgade 2, 2770 Kastrup
Kastruplundgade 2
2770 Kastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7 - Kastruplundgade 4, 2770 Kastrup
Kastruplundgade 4
2770 Kastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7 - Thyges Vænge 1, 2770 Kastrup
Thyges Vænge 1
2770 Kastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7 - Saltværksvej 55, 2770 Kastrup
Saltværksvej 55
2770 Kastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952

Energimærke

5801: Tyges Gård: Kastruplundgade 2-8. Saltværksvej 45-59, 61A-61E.
Thyges Vænge 1-7 - Saltværksvej 61A, 2770 Kastrup
Saltværksvej 61A
2770 Kastrup



Energistorelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. oktober 2014 til den 24. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311079952