

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ejendoms nr. 14-801
Axel Heides Gade 24
2300 København S



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 9. november 2015
Til den 9. november 2025.

Energimærkningsnummer 311144286


STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmekonsum

735,93 MWh fjernvarme 596.925 kr

Samlet energiudgift 596.925 kr

Samlet CO₂ udledning 103,77 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Taget er i gennemsnit isoleret med 300 mm. I henhold til tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 41,5 cm hulmur. 18 cm bagmur i beton, 125 mm isolering og 11 cm tegl/beklædning. I henhold til tegningsmateriale. Tag Karnap er udført med 15 cm beton, 200 mm isolering og facade beklædning. I henhold til tegningsmateriale.		
MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Bygning 2. Vægge mod uopvarmet P kælder består af 30 cm massiv betonvæg med 100 mm isolering. Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i byggeskik på opførelsestidspunktet, da konstruktionen er utilgængelig.		
KÆLDER YDERVÆGGE Bygning 2. Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. I henhold til tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig
besparelse**VINDUER**

Bygningerne har vinduer/døre med to-lags energirude.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Bygning 1 og 3.

Terrændæk er udført i beton med 200 mm isolering.

Isoleringstykkelser er med udgangspunkt i byggeskik på opførelsestidspunktet, da konstruktionen er utilgængelig.

ETAGEADSKILLELSE

Bygning 2.

Gulv mod P kelder er af massiv beton, der er isoleret med 150 mm på undersiden.

I henhold til tegningsmateriale.

KÆLDERGULV

Bygning 2.

Kældergulv er udført i beton med 100 mm isolering.

Isoleringstykkelser er med udgangspunkt i byggeskik på opførelsestidspunktet, da konstruktionen er utilgængelig.

Ventilation

Investering

Årlig
besparelse**VENTILATION**

Der er monteret mekanisk udsugning som betjener baderum og køkken i boliger.

Anlægget er i konstant drift og placeret på taget.

1 anlæg på opgang.

Fabrikat Exhausto boksventilator, år 2006.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Fabrikat Reflex, år 2005.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er vurderet udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i varmecentral er isoleret med 50 mm. Varmefordelingsrør i P kælder er isoleret med 50 mm.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmfeddelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 50-1100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos MGE90.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er isoleret med 60 mm. Brugsvandsrør i P kælder er isoleret med 40 mm.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 50-60-70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en med lavere effekt forbrug.	5.500 kr.	7.800 kr. 1,74 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Beholderen er placeret i varmecentral bygning 2. Fabrikat Reflex, år 2005.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repræsentant for ejer var tilstede ved besigtigelsen.

Der er indhentet tegninger fra Københavns Kommune.

Klimaskærmen er beregnet ved sammenlægning af fladearealer og med udgangspunkt i et gennemsnitsskøn, da der er mindre forskelle i konstruktioner.

Forbruget af varmt vand er i henhold energistyrelsens regler sat til 1/3 af det oplyste koldtvandsforbrug, dvs. 277,5 liter/m² pr. år.

Denne energimærkning omfatter bygningernes varmetab inkl. ventilation til den nødvendige luftudskiftning, pumper og varmtvandsforbrug til daglig drift af bygningen.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejligheds type 1				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 62	Antal 6	Kr./år 4.440
Lejligheds type 2				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 64	Antal 2	Kr./år 4.583
Lejligheds type 3				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 82	Antal 5	Kr./år 5.873
Lejligheds type 4				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 83	Antal 5	Kr./år 5.944
Lejligheds type 5				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 84	Antal 12	Kr./år 6.016
Lejligheds type 6				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 86	Antal 2	Kr./år 6.159
Lejligheds type 7				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 96	Antal 1	Kr./år 6.875
Lejligheds type 8				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 100	Antal 7	Kr./år 7.162
Lejligheds type 9				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 103	Antal 1	Kr./år 7.377
Lejligheds type 10				
Bygning 1	Adresse Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	m ² 110	Antal 6	Kr./år 7.878

Lejligheds type 11				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
1	Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S.	113	1	8.093
Lejligheds type 12				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	64	1	4.583
Lejligheds type 13				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	68	1	4.870
Lejligheds type 14				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	81	1	5.801
Lejligheds type 15				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	83	15	5.944
Lejligheds type 16				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	84	1	6.016
Lejligheds type 17				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	95	18	6.804
Lejligheds type 18				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	98	1	7.019
Lejligheds type 19				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	99	1	7.090
Lejligheds type 20				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	110	5	7.878
Lejligheds type 21				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	114	4	8.165

Lejligheds type 22				
Bygning 2	Adresse Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	m ² 116	Antal 1	Kr./år 8.308
Lejligheds type 23				
Bygning 2	Adresse Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	m ² 117	Antal 2	Kr./år 8.380
Lejligheds type 24				
Bygning 2	Adresse Poul Hartlings Gade 5-9, 2300 København S.	m ² 126	Antal 2	Kr./år 9.024
Lejligheds type 25				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 65	Antal 1	Kr./år 4.655
Lejligheds type 26				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 76	Antal 5	Kr./år 5.443
Lejligheds type 27				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 77	Antal 9	Kr./år 5.515
Lejligheds type 28				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 84	Antal 5	Kr./år 6.016
Lejligheds type 29				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 94	Antal 4	Kr./år 6.732
Lejligheds type 30				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 96	Antal 1	Kr./år 6.875
Lejligheds type 31				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 114	Antal 1	Kr./år 8.165
Lejligheds type 32				
Bygning 3	Adresse Artillerivej 104-106, 2300 København S.	m ² 117	Antal 1	Kr./år 8.380

Lejligheds type 33				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
3	Artillerivej 104-106, 2300 København S.	128	1	9.167

Kommentar

Der afregnes efter målt forbrug i hver enkelt lejlighed.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumpe	Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg.	5.500 kr.	10,14 MWh Fjernvarme 470 kWh Elektricitet	7.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S

Adresse	Axel Heides Gade 24
BBR nr.....	101-29700-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2006
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	4177 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	4177 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	612.886 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	153.023 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	938,41 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	02-04-2014 til 01-04-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	679.473 kr. pr. år
Fast afgift	153.023 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	832.496 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	1.040,36 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	146,69 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Poul Hartlings Gade 3-9, 2300 København S

Adresse	Poul Hartlings Gade 3
BBR nr.....	101-29700-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....2006
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR5057 m²
 Erhvervsareal i følge BBR2333 m²
 Opvarmet bygningsareal.....5488 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet431 m²
 Uopvarmet kælderetage2333 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Artillerivej 104-106, 2300 København S

AdresseAxel Heides Gade 24
 BBR nr101-29700-3
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år.....2007
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR2389 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....2389 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det opvarmede etageareal i henhold til energimærkningens opmåling afviger med mindre end 10 % fra BBR-oversigtens boligareal.

Bygning 1 - Axel Heides Gade 24-28.
Ingen Kælder.

Bygning 2 - Poul Hartlings Gade 5-9.
Kælderen under bygningen er opvarmet.
P-Kælder er uopvarmet.

Bygning 3 - Artillerivej 104-106.
Ingen Kælder.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug på 938,41 MWh fjernvarme er større end det beregnede varmeforbrug på 735,93 MWh fjernvarme.

Det beregnede forbrug er baseret på et normforbrug. I normforbruget er det bl.a. forudsat.

- at hele bygningen er opvarmet til i gennemsnit 20°C året rundt.
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time.

Ved energimærkning af en bygning er det afgørende, at det er bygningens energitilstand, der afspejles – og ikke de nuværende brugeres energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	661,81 kr. per MWh
	109.879 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,14 kr. per kWh

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris. Blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

OBH Ingeniørservice A/S

Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
René Engmann

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ejendoms nr. 14-801
Axel Heides Gade 24
2300 København S



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 9. november 2015 til den 9. november 2025

Energimærkningsnummer 311144286

Energimærke

Ejendoms nr. 14-801 - Axel Heides Gade 24-28, 2300 København S
Axel Heides Gade 24
2300 København S



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 9. november 2015 til den 9. november 2025

Energimærkningsnummer 311144286

Energimærke

Ejendoms nr. 14-801 - Poul Hartlings Gade 3-9, 2300 København S
Poul Hartlings Gade 3
2300 København S



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 9. november 2015 til den 9. november 2025

Energimærkningsnummer 311144286

Energimærke

Ejendoms nr. 14-801 - Artillerivej 104-106, 2300 København S
Axel Heides Gade 24
2300 København S



Energistorelsens Energimærkning



Gyldig fra den 9. november 2015 til den 9. november 2025

Energimærkningsnummer 311144286