

SPAR PÅ ENERGIE I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Finderupvej 2

8000 Aarhus C



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 8. december 2015

Til den 8. december 2025.

Energimærkningsnummer 311149331

**ENERGI**
STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmekonsum

472,27 MWh fjernvarme 331.015 kr

Samlet energiudgift 331.015 kr

Samlet CO₂ udledning 66,59 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) er udført med betondæk og isoleret med 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere udført energimærke.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er delvist udført som betonelement ydermur med tegl. Hulrummet er skønnet isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere energimærke. Ydervægge er delvist udført som betonelement ydermur med tegl. Hulrummet er skønnet isoleret med ca. 145 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere energimærke. Ydervægge er delvist udført som betonelement ydermur. Hulrummet er skønnet isoleret med ca. 75 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere energimærke. Ydervægge er delvist udført som betonelement ydermur. Hulrummet er skønnet isoleret med ca. 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere energimærke.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge er på steder udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Isolering er vurderet ud fra tidligere energimærke.		

KÆLDER YDERVÆGGE

Ydervægge under terræn skønnes at bestå af massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere energimærke.

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig
besparelse**VINDUER**

Vinduer er generelt monteret med 2 lags lavenergiruder.
Yderdøre er primært udført som massive døre med isolerede fyldninger.
Tag/loft lemme er udført med isolerede fyldninger.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulve er isoleret med 200 mm polystyrenplader under betonen.

ETAGEADSKILLELSE

Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 200 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og tidligere udarbejdet energimærke.

Ventilation

Investering

Årlig
besparelse**VENTILATION**

Der er monteret mekanisk udsugning i form af 32 individuelle ventilationsanlæg.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Der er monteret en Grundfos Magna 40-120F cirkulationspumpe med en effekt på 25-450 W.		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er der monteret automatik for central styring i form af varmestyring med udeføler og returtemperaturbegrænser. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m ² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med ca. 40 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er isoleret med 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha 35-80 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3 stk. 800 liter varmvandsbeholdere med terostatstyring		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 44,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagens økonomi.	133.500 kr.	11.100 kr. 4,94 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen består af 3 længer sammenbygget som et U.

Der er tale om en udlejningsejendom med i alt 125 lejligheder i varierende størrelser.

Ejendommen har forskudte etager med tagterrasser, maks 4 etager.

Ejendommen er opført i 2009 jf. BBR. Ejendommen benyttes til beboelse.

Der er udleveret tegninger samt tidligere energimærke på ejendommen. Isolering i utilgængelige bygningsdele er skønnet ud fra tegninger, energimærke, opførelsestidspunktet og observationer på stedet.

Der er ikke foretaget destruktive indgreb, herunder boreprøver.

Følgende lejligheder er besigtiget: B2 th, D3.8, L4.2 og M2.5 samt kælder/teknikrum.

Bygningens energimæssige stand er generelt set god. Det er ikke muligt at gennemføre rentable energibesparende foranstaltninger.

Hvis de foreslåede foranstaltninger gennemføres, vil mærket fortsat være et B.

Udførelse af energispareforslag er altid en god forretning for boligens ejer, uanset om pengene til forbedringerne skal lånes eller ej. Hvis alle de angivne forslag gennemføres vil energimærket kunne forbedres.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

1 værelses lejlighed		m ² 59	Antal 4	Kr./år 4.518
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2K 1. th.			
Aarhus C	2K 2. th.			
	2K 3. th.			
	2K 4. th.			
2 værelses lejlighed		m ² 54	Antal 2	Kr./år 4.135
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2A st. mf.			
Aarhus C	2A 1. mf.			
2 værelses lejlighed		m ² 55	Antal 3	Kr./år 4.212
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2B, st. mf.			
Aarhus C	2B. 1. mf.			
	2B 2. mf.			
2 værelses lejlighed		m ² 61	Antal 4	Kr./år 4.671
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2C. st. th.			
Aarhus C	2C. 1. th.			
	2C. 2. th.			
	2C. 3. th.			
2 værelses lejlighed		m ² 62	Antal 2	Kr./år 4.748
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2G.			
Aarhus C	2H.			
2 værelses lejlighed		m ² 64	Antal 7	Kr./år 4.901
Bygning	Adresse			
Finderupvej 2, 8000	2M. st. dør 1.			
Aarhus C	2M. 1. dør 1.			
	2M. 2. dør 1.			
	2M. 3. dør 1.			
	2N. st. dør 1.			
	2N. 1. dør 1.			
	2N. 2. dør 1.			
2 værelses lejlighed				

Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2E. 4. dør 8. 2H. 2M. St. dør 2. 2M. St. dør 3. 2M. 1. dør 2. 2M. 1. dør 3. 2M. 2. dør 2. 2M. 2. dør 3. 2M. 3. dør 2. 2N. St. dør 2. 2N. St. dør 3. 2N. 1. dør 2. 2N. 1. dør 3. 2N. 2. dør 2.	m² 65	Antal 14	Kr./år 4.977
2 værelses lejlighed Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2M. st. dør 4. 2M. 1. dør 4. 2M. 2. dør 4.	m² 66	Antal 3	Kr./år 5.054
2 værelses lejlighed Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2M. St. dør 5. 2M. 1. dør 5. 2M. 2. dør 5.	m² 70	Antal 3	Kr./år 5.360
2 værelses lejlighed Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2L. St. dør 2. 2L. St. dør 4. 2L. 1. dør 2. 2L. 1. dør 4. 2L. 2. dør 2. 2L. 2. dør 4. 2L. 3. dør 2. 2L. 3. dør 4.	m² 71	Antal 8	Kr./år 5.437
2 værelses lejlighed Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2D. 1. dør 1. 2D. 2. dør 1. 2D. 3. dør 1. 2D. 4. dør 1.	m² 72	Antal 4	Kr./år 5.513
2 værelses lejlighed				

Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2L. St. dør 3. 2L. 1. dør 3. 2L. 2. dør 3. 2L. 3. dør 3.	m² 73	Antal 4	Kr./år 5.590
2 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2D. St. 2D. 1. dør 2. 2D. 2. dør 2. 2D. 3. dør 2. 2D. 4. dør 2.	m² 74	Antal 5	Kr./år 5.667
2 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2L. 1. dør 1. 2L. 2. dør 1. 2L. 3. dør 1. 2L 4. tv.	m² 80	Antal 4	Kr./år 6.126
2 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2N. St. dør 4. 2N. St. dør 5. 2N. 1. dør 4. 2N. 1. dør 5.	m² 81	Antal 4	Kr./år 6.203
2 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2D. 1. dør 3. 2D. 1. dør 8. 2D. 2. dør 3. 2D. 2. dør 8. 2D. 3. dør 3. 2D. 3. dør 8. 2D. 4. dør 3. 2D. 4. dør 8.	m² 89	Antal 8	Kr./år 6.815
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2A. St. th. 2A. 1. th. 2B. St. tv. 2B. St. th. 2B. 1. tv. 2B. 1. th. 2B. 2. tv. 2B. 2. th. 2B. 2. th	m² 82	Antal 9	Kr./år 6.279

3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2L St. dør 1.	m² 84	Antal 1	Kr./år 6.432
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2C. St. tv. 2C. 1. tv. 2C. 2. tv. 2C. 3. tv. 2D. 1. dør 4. 2D. 1. dør 5. 2D. 1. dør 6. 2D. 1. dør 7. 2D. 2. dør 4. 2D. 2. dør 5. 2D. 2. dør 6. 2D. 2. dør 7. 2D. 3. dør 4. 2D. 3. dør 5. 2D. 3. dør 6. 2D. 3. dør 7. 2D. 4. dør 4. 2D. 4. dør 5. 2D. 4. dør 6. 2D. 4. dør 7.	m² 87	Antal 20	Kr./år 6.662
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2K. 1. tv. 2K. 2. tv. 2K. 3. tv. 2K. 4. tv.	m² 88	Antal 4	Kr./år 6.739
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2M. 3. dør 4.	m² 90	Antal 1	Kr./år 6.892
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2K. 4. th.	m² 91	Antal 1	Kr./år 6.969
3 værelses lejlighed				
Bygning Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	Adresse 2N. 2. dør 4.	m² 93	Antal 1	Kr./år 7.122

3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2A. st. tv 2A. 1. tv.	105	2	8.041
3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2M. 3. dør 3.	95	1	7.275
3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2N. 2. dør 3.	99	1	7.581
3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2L. 4. mf.	108	1	8.270
4 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2A. 2. th.	102	1	7.811
4 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2A: 2. dør tv.	107	1	8.194
4 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2B. 3. tv.	130	1	9.955
4 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Finderupvej 2, 8000 Aarhus C	2C. 4.	136	1	10.415

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 7,2 kW	133.500 kr.	5.145 kWh Elektricitet 2.312 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Finderupvej 2
BBR nr.....	751-113110-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2008
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	9692 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	1719 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	9692 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	2667 m ²
Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	658.321 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	783,65 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2014 til 31-12-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	742.239 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	742.239 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	883,55 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	124,58 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug er lavere end det faktiske forbrug.

Det anbefales at kontrollere indstillinger på automatik for at sikre at der sker korrekt afkøling og varmeudnyttelse af fjernvarmen.

Det beregnede varmekonsum i energimærket, afviger fra bygningsejerens oplyste varmekonsum. Dette kan skyldes, at nuværende/tidligere bygningsejers brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis antal beboere i bygningen og

gennemsnitstemperaturer i bygningen året rundt

Det oplyste varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav, men er blot en indikation på hvordan brugsmønstret er/har været for den nuværende/tidligere ejer.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, iht. Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning, og dermed ikke ud fra den nuværende/tidligere bygningsejers energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	487,50 kr. per MWh
	100.783 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Just A/S

Marselisborg Havnevej 56, st, 8000 Aarhus C

just@just-as.dk

tlf. 70222525

Ved energikonsulent

Jens Henrik Lyngby

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Finderupvej 2
8000 Aarhus C



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 8. december 2015 til den 8. december 2025

Energimærkningsnummer 311149331