

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108
Ærøvej 42
4200 Slagelse



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 19. februar 2020
Til den 19. februar 2030.

Energimærkningsnummer 311423373



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmekonsum

1.698.840 kWh fjernvarme	1.237.295 kr
Samlet energiudbetaling	1.237.295 kr
Samlet CO ₂ udledning	110,42 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Alle bygninger: Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluldsbatts, og 300 mm indblæst granulat/-papiruld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Alle bygninger: Ydervægge på facade mod øst og vest består af ca. 35 cm præfabrikeret tegl/beton-facadeelement med 125 mm tegl/beton-forplade, 75 mm indstøbt mineraluldsbatts og 150 mm beton bagplade. Facade mod vest er med varierende forplade finish med søsten eller stenplade beklædt, men med samme isoleringstykkelse som øvrige ydervægge med tegl/beton-forplade. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Alle bygninger: Ydervægge er i gavle mod nord og øst udført med udvendig beklædning af teglskaller på stålskelet, isoleret 200 mm i hulrum/skelet, og med beton bagmur. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt måltagning ved besigtigelsen.		

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Ærøvej 62-66 og 72-76: Skillevægge i vaskeri og selskabslokale mod uopvarmet kælder består af massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ærøvej 62-66 og 72-76: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.		6.200 kr. 0,76 ton CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Alle bygninger: Let ydervæg/-brystning mod vest omkring facadeparti mod lukket altaner er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50-75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Alle bygninger: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.		12.000 kr. 1,49 ton CO ₂
KÆLDER YDERVÆGGE Ærøvej 62-66 og 72-76: Kælderydervægge over jord i vaskeri og fælleslokale består af 30 cm betonvæg. Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING Ærøvej 62-66 og 72-76: Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt	134.500 kr.	12.100 kr. 1,49 ton CO ₂

mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet.

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering Årlig
besparelse

VINDUER

Alle bygninger:

Bygninger har generelt vinduer og facadepartier med tolags energiruder, undtaget er mod lukket altan mod vest, hvor vinduer generelt er med tolags termoruder.

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle bygninger:

Ruderne i eksisterende vinduer mod lukket altan i fast ramme foreslås udskiftet til nye energiruder.

Eksisterende vinduesrammer vurderes i så god en stand, at det anses for mest rentabelt, at udskifte gamle glaseruder med nye energiruder, og bibeholde de eksisterende rammer.

52.200 kr.
6,46 ton CO₂

YDERDØRE

Alle bygninger:

Bygninger har generelt yderdøre med tolags energirude, undtaget er terrassedøre mod åbne/lukket altan mod vest, hvor terrassedøre generelt er med tolags termoruder.

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle bygninger:

Ruderne i eksisterende terrassedør mod åben/-lukket altan foreslås udskiftet til en ny energirude mod vest.

Eksisterende terrassedøre vurderes i så god en stand, at det anses for mest rentabelt, at udskifte den gamle glaserude med en ny energirude, og dermed bibeholde eksisterende terrassedør.

28.300 kr.
3,50 ton CO₂

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Alle bygninger: Gulv mod uopvarmet kælder, betonelement med trægulv og er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Alle bygninger: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering, så den samlede mængde udgør 150 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	2.444.000 kr.	74.800 kr. 9,26 ton CO ₂
KÆLDERGULV Ærøvej 62-66 og 72-76: Kældergulv er i vaskeri og selskabsløkke i kælder under bygning Ærøvej 62-66 og 72-76 udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ærøvej 62-66 og 72-76: Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		1.900 kr. 0,23 ton CO ₂

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION		

Alle bygninger:

Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Ærøvej 94-96, 98-100, 102-104 og 106-108:

Der er mekanisk udsugning i baderum, toilet og køkken i bygningen.

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet eller køkken i boliger

Anlæg: U01 – fabrikat og type: Exhausto BESB31541 EC

Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding

Anlægstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m²

EL-varmefflade: Nej

SEL-værdi: 1,0 kJ/m³

Automatik: MAC 10 styring eller tilsvarende

Bygningens tæthed: Normal tæt

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019

Ærøvej 42-46, 52-56, 62-66 og 72-76:

Der er mekanisk udsugning i baderum, toilet og køkken i bygningen samt vaskeri og fælleslokale.

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet eller køkken i boliger

Anlæg: U01 – fabrikat og type: Systemair MUB 042

Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding

Anlægstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m²

EL-varmefflade: Nej

SEL-værdi: 1,0 kJ/m³

Automatik: CEBOCON 15 styring eller tilsvarende

Bygningens tæthed: Normal tæt

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019

Ærøvej 48-50, 58-60, 68-70 og 78-80:

Der er mekanisk udsugning i baderum, toilet og køkken i bygningen.

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet eller køkken i boliger

Anlæg: U01 – fabrikat og type: Systemair MUB 025 355EC og Exhausto BESB25041 EC

Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding

Anlægstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m²

El-varmeblade: Nej
SEL-værdi: 1,0 kJ/m³
Automatik: MAC 10 styring eller tilsvarende
Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Alle bygninger: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet, placeret i teknikrum i kældere. Bygningen Ærøvej 48-50 vurderes at forsyne Ærøvej 42-46, 52-56 og 58-60 med varme. Bygningen Ærøvej 68-70 vurderes at forsyne Ærøvej 62-66, 72-76 og 78-80 med varme. Bygningen Ærøvej 102-104 vurderes at forsyne Ærøvej 94-96, 98-100 og 106-108 med varme.		
VARMEPUMPER Alle bygninger: Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		
SOLVARME Alle bygninger: Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Alle bygninger: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser i lejligheder.		

VARMERØR

Alle bygninger:

Varmerør i jord: Varmerør mellem bygninger er generelt udført som type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe.

Varmerør i kælder: Varmerør er generelt udført som stålør i kælderetage, og rørene er isoleret med 30 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle bygninger:

Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter i kælder.

2.300 kr.
0,28 ton CO₂

VARMEFORDELINGSPUMPER

Alle bygninger:

I varmeanlægget til fjernvarmen er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 eller 3. Pumpen har en maksimal effekt på hhv. 34 eller 45 Watt.

AUTOMATIK

Alle bygninger:

Der er generelt monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget i teknikrum i kælder, fabrikat T.A.C.

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Alle bygninger, kældere:

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

Brugsvandsrør med cirkulation er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

Alle bygninger, etager:

Brugsvandsrør med cirkulation er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering i installationsskakte i lejligheder.

FORBEDRING

Alle bygninger, kældere:

Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter i kældere.

252.000 kr.

12.500 kr.
1,54 ton CO₂

FORBEDRING

Alle bygninger, kældere:

Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter i kældere.

20.200 kr.

1.000 kr.
0,12 ton CO₂

VARMTVANDSPUMPER

Alle bygninger:

I brugsvandsanlægget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 450 Watt.

VARMTVANDSBEHOLDER

Ærøvej 102-104:

Varmt brugsvand produceres i 3500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering i teknikrum i kældere.

Bygningen Ærøvej 102-104 vurderes at forsyne Ærøvej 94-96, 98-100 og 106-108 med varmt brugsvand.

Ærøvej 48-50:

Varmt brugsvand produceres i 4.000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering i teknikrum i kælders.

Bygningen Ærøvej 48-50 vurderes at forsyne Ærøvej 42-46, 52-56 og 58-60 med varmt brugsvand.

Ærøvej 68-70:

Varmt brugsvand produceres i 4.000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering i teknikrum i kælders.

Bygningen Ærøvej 68-70 vurderes at forsyne Ærøvej 62-66, 72-76 og 78-80 med varmt brugsvand.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Alle bygninger, trappeopgang: Belysning består af væg eller loftarmaturer med kompaktlysrør, enkelte opgange kan være udskiftet med LED væg eller loftarmaturer. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Alle bygninger, kælder: Belysning består af væg eller loftarmaturer med kompaktlysrør, enkelte kælderafsnit kan være udskiftet med LED væg eller loftarmaturer. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Ærøvej 62-66 og 72-76: I vaskeri og selskabslokale består belysningen af 2-rørs loftarmatur. Belysningen styres manuelt Alle bygninger, udvendigt: Udebelysning består af LED spot ved hovedindgange, som styres via bevægelsesmelder, timer eller anden tilsvarende automatik. Ved kælderskakt, vaskeri og fælleslokale er der monteret udendørs lampe på væg ved kælderdoor.		
FORBEDRING VED RENOVERING Alle bygninger, udskiftning af belysning i trappeopgang: For at kunne overholde krav i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.		2.100 kr. 0,19 ton CO ₂
FORBEDRING VED RENOVERING Alle bygninger, udskiftning af belysning i kælder: For at kunne overholde krav i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.		700 kr. 0,06 ton CO ₂
SOLCELLER Alle bygninger: Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærkningsrapport vedrører BBR meddelelsens bygning nr. 1-12

Der var ved besigtigelsen følgende tegninger til rådighed:

Plan, snit og facadetegninger (gældende for oprindelig bygning) og tegnings materiale omhandlende ombygningen (2015/2016).

Repræsentant for bygningen, Johnny V. Jensen var til stede.

Inden gennemførelse af energibesparelserne i rapporten bør flg. forhold undersøges nærmere i samarbejde med en rådgiver.

- Ved efterisolering af bygningens konstruktioner skal det sikres at disse og nærliggende konstruktioner ventileres og udføres forsvarligt for at undgå fugtproblemer.
- Evt. myndigheds restriktioner.

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstrækkelig udluftning i bygningen, da man ved f.eks. udskiftning af vinduer og efterisolering ofte får en mere tæt bygning.

Såfremt energibesparende forslag er udeladt af rapporten i forbindelse med klimaskærmen, grunder dette i rentabilitet og at nuværende isoleringsforhold er af fornuftigt niveau. Ligeledes kan være udeladt forslag vedr. vedvarende energi, grundet bygningens nuværende opvarmningsform,

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Ærøvej 100, 1. tv, 2. tv		m ² 76	Antal 2	Kr./år 6.668
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 100, 4200 Slagelse			
Ærøvej 100, st. mf, 1. mf, 2. mf		m ² 64	Antal 3	Kr./år 5.615
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 100, 4200 Slagelse			
Ærøvej 100, st. th, 1. th, 2. th		m ² 75	Antal 3	Kr./år 6.581
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 100, 4200 Slagelse			
Ærøvej 100, st. tv		m ² 72	Antal 1	Kr./år 6.317
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 100, 4200 Slagelse			
Ærøvej 102, 1. tv, 2. tv		m ² 76	Antal 2	Kr./år 6.668
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 102, 4200 Slagelse			
Ærøvej 102, st. mf, 1. mf, 2. mf		m ² 64	Antal 3	Kr./år 5.615
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 102, 4200 Slagelse			
Ærøvej 102, st. th, 1. th, 2. th		m ² 75	Antal 3	Kr./år 6.581
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 102, 4200 Slagelse			
Ærøvej 102, st. tv		m ² 72	Antal 1	Kr./år 6.317
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 102, 4200 Slagelse			
Ærøvej 104, 1. th, 2. th		m ² 101	Antal 2	Kr./år 8.862
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 104, 4200 Slagelse			
Ærøvej 104, st. th		m ² 97	Antal 1	Kr./år 8.511
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 11	Ærøvej 104, 4200 Slagelse			

Ærøvej 104, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 11	Ærøvej 104, 4200 Slagelse	117	3	10.266
Ærøvej 106, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 106, 4200 Slagelse	76	2	6.668
Ærøvej 106, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 106, 4200 Slagelse	64	3	5.615
Ærøvej 106, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 106, 4200 Slagelse	75	3	6.581
Ærøvej 106, st. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 106, 4200 Slagelse	72	1	6.317
Ærøvej 108, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 108, 4200 Slagelse	101	2	8.862
Ærøvej 108, st. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 108, 4200 Slagelse	97	1	8.511
Ærøvej 108, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 12	Ærøvej 108, 4200 Slagelse	117	3	10.266
Ærøvej 42, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 42, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 42, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 42, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 42, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 42, 4200 Slagelse	86	3	7.546

Ærøvej 44, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 44, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 44, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 44, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 44, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 44, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 46, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 46, 4200 Slagelse	97	3	8.511
Ærøvej 46, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 1	Ærøvej 46, 4200 Slagelse	94	3	8.248
Ærøvej 48, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 48, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 48, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 48, 4200 Slagelse	72	3	6.317
Ærøvej 48, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 48, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 50, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 50, 4200 Slagelse	46	3	4.036
Ærøvej 50, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 50, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 50, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 2	Ærøvej 50, 4200 Slagelse	90	3	7.897

Ærøvej 52, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 52, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 52, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 52, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 52, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 52, 4200 Slagelse	86	3	7.546
Ærøvej 54, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 54, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 54, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 54, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 54, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 54, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 56, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 56, 4200 Slagelse	99	3	8.687
Ærøvej 56, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 3	Ærøvej 56, 4200 Slagelse	94	3	8.248
Ærøvej 58, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 58, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 58, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 58, 4200 Slagelse	72	3	6.317
Ærøvej 58, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 58, 4200 Slagelse	80	3	7.019

Ærøvej 60, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 60, 4200 Slagelse	46	3	4.036
Ærøvej 60, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 60, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 60, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 4	Ærøvej 60, 4200 Slagelse	90	3	7.897
Ærøvej 62, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 62, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 62, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 62, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 62, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 62, 4200 Slagelse	86	3	7.546
Ærøvej 64, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 64, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 64, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 64, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 64, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 64, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 66, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 66, 4200 Slagelse	99	3	8.687
Ærøvej 66, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 5	Ærøvej 66, 4200 Slagelse	94	3	8.248

Ærøvej 68, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 6	Ærøvej 68, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 68, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 6	Ærøvej 68, 4200 Slagelse	72	3	6.317
Ærøvej 68, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 6	Ærøvej 68, 4200 Slagelse	80	3	7.019
Ærøvej 70, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 6	Ærøvej 70, 4200 Slagelse	104	3	9.125
Ærøvej 70, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 6	Ærøvej 70, 4200 Slagelse	112	3	9.827
Ærøvej 72, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 72, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 72, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 72, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 72, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 72, 4200 Slagelse	86	3	7.546
Ærøvej 74, st. mf, 1. mf, 2. mf				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 74, 4200 Slagelse	61	3	5.352
Ærøvej 74, st. th, 1. th, 2. th				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 74, 4200 Slagelse	67	3	5.879
Ærøvej 74, st. tv, 1. tv, 2. tv				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Byg.nr: 7	Ærøvej 74, 4200 Slagelse	80	3	7.019

Ærøvej 76, st. th, 1. th, 2. th Bygning Byg.nr: 7	Adresse Ærøvej 76, 4200 Slagelse	m² 99	Antal 3	Kr./år 8.687
Ærøvej 76, st. tv, 1. tv, 2. tv Bygning Byg.nr: 7	Adresse Ærøvej 76, 4200 Slagelse	m² 94	Antal 3	Kr./år 8.248
Ærøvej 78, st. mf, 1. mf, 2. mf Bygning Byg.nr: 8	Adresse Ærøvej 78, 4200 Slagelse	m² 61	Antal 3	Kr./år 5.352
Ærøvej 78, st. th, 1. th, 2. th Bygning Byg.nr: 8	Adresse Ærøvej 78, 4200 Slagelse	m² 72	Antal 3	Kr./år 6.317
Ærøvej 78, st. tv, 1. tv, 2. tv Bygning Byg.nr: 8	Adresse Ærøvej 78, 4200 Slagelse	m² 80	Antal 3	Kr./år 7.019
Ærøvej 80, st. th, 1. th, 2. th Bygning Byg.nr: 8	Adresse Ærøvej 80, 4200 Slagelse	m² 104	Antal 3	Kr./år 9.125
Ærøvej 80, st. tv, 1. tv, 2. tv Bygning Byg.nr: 8	Adresse Ærøvej 80, 4200 Slagelse	m² 112	Antal 3	Kr./år 9.827
Ærøvej 94, 1. th, 2. th Bygning Byg.nr: 9	Adresse Ærøvej 94, 4200 Slagelse	m² 101	Antal 2	Kr./år 8.862
Ærøvej 94, st. th Bygning Byg.nr: 9	Adresse Ærøvej 94, 4200 Slagelse	m² 97	Antal 1	Kr./år 8.511
Ærøvej 94, st. tv, 1. tv, 2. tv Bygning Byg.nr: 9	Adresse Ærøvej 94, 4200 Slagelse	m² 117	Antal 3	Kr./år 10.266
Ærøvej 96, 1. tv, 2. tv Bygning Byg.nr: 9	Adresse Ærøvej 96, 4200 Slagelse	m² 76	Antal 2	Kr./år 6.668

Ærøvej 96, st. mf, 1. mf, 2. mf		m ² 64	Antal 3	Kr./år 5.615
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 9	Ærøvej 96, 4200 Slagelse			
Ærøvej 96, st. th, 1. th, 2. th		m ² 75	Antal 3	Kr./år 6.581
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 9	Ærøvej 96, 4200 Slagelse			
Ærøvej 96, st. tv		m ² 72	Antal 1	Kr./år 6.317
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 9	Ærøvej 96, 4200 Slagelse			
Ærøvej 98, 1. th, 2. th		m ² 101	Antal 2	Kr./år 8.862
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 98, 4200 Slagelse			
Ærøvej 98, st. th		m ² 97	Antal 1	Kr./år 8.511
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 98, 4200 Slagelse			
Ærøvej 98, st. tv, 1. tv, 2. tv		m ² 117	Antal 3	Kr./år 10.266
Bygning	Adresse			
Byg.nr: 10	Ærøvej 98, 4200 Slagelse			

Kommentar

Varmeafregning sker efter målt forbrug i hver lejlighed.

Som udgangspunkt i energimærkningen af ejendommen er anvendt forenklede vurderinger på grundlag af registreringer i repræsentative lejlighedstyper angående ydervægge, tag, gulve, vinduer/døre og tekniske installationer.

Ved besigtigelsen var der adgang til:

- Kælder
- Fælles adgangs-arealer
- Loftrum
- Repræsentativ lejlighed Ærøvej 66, stuen th. og Ærøvej 104, 2. sal th. som ligger til grund for indvendig besigtigelse af teknikskakte, rørføring mv.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				

Kælder ydervægge	Ærøvej 62-66 og 72-76: Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm i vaskeri og selskabslokale.	134.500 kr.	22.950 kWh Fjernvarme 4 kWh Elektricitet	12.100 kr.
Etageadskillelse	Alle bygninger: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering.	2.444.000 kr.	142.410 kWh Fjernvarme 37 kWh Elektricitet	74.800 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Alle bygninger: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm i kælder	252.000 kr.	23.710 kWh Fjernvarme -6 kWh Elektricitet	12.500 kr.
Varmtvandsrør	Alle bygninger: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm i kælder.	20.200 kr.	1.890 kWh Fjernvarme	1.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive vægge mod uopvarmede rum	Ærøvej 62-66 og 72-76: Indvendig efterisolering af skillevægge mod uopvarmet kælderrum med 200 mm i vaskeri og selskabslokale.	11.700 kWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	6.200 kr.
Lette ydervægge	Alle bygninger: Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering mod lukket altan mod vest.	22.850 kWh Fjernvarme 3 kWh Elektricitet	12.000 kr.
Vinduer	Alle bygninger: Udskiftning af termoruder i eksisterende vinduer mod lukket altan mod vest.	99.400 kWh Fjernvarme 15 kWh Elektricitet	52.200 kr.
Yderdøre	Alle bygninger: Udskiftning af rude i eksisterende terrassedør mod åben/-lukket altan mod vest.	53.870 kWh Fjernvarme 11 kWh Elektricitet	28.300 kr.

Kældergulv	Ærøvej 62-66 og 72-76: Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader i vaskeri og selskabslokale.	3.570 kWh Fjernvarme	1.900 kr.
------------	---	----------------------	-----------

Varmeanlæg

Varmerør	Alle bygninger: Isolering af varmerør op til 50 mm i kælder	4.300 kWh Fjernvarme	2.300 kr.
----------	--	----------------------	-----------

El

Belysning	Alle bygninger: Trappeopgang: Udskiftning af eksisterende belysning	941 kWh Elektricitet	2.100 kr.
Belysning	Alle bygninger: Kælder: Udskiftning af eksisterende belysning	303 kWh Elektricitet	700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 42, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 42, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering.....	2014
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1839 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1839 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	674 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	102.780 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	35.147 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	196.217 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	105.499 kr. pr. år
Fast afgift	35.147 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	140.646 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	201.407 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	13,09 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 48, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 48, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Opførelsesår	1979
År for væsentlig renovering	2014
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1287 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1287 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	471 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	170.329 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug	315.119 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	174.834 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	200.269 kr. pr. år
Varmeforbrug	323.454 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	21,02 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 52, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 52, 4200 Slagelse
BBR nr.	330-26586-3
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering	2014
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1845 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1845 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Opvarmet kælderetage674 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagB

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter96.065 kr. i afregningsperioden

Fast afgift35.147 kr. pr. år

Varmeforbrug.....180.671 kWh Fjernvarme

Aflæst periode01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter98.606 kr. pr. år

Fast afgift35.147 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....133.753 kr. pr. år

Varmeforbrug.....185.450 kWh Fjernvarme

CO₂ udledning.....12,05 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 58, 4200 Slagelse

AdresseÆrøvej 58, 4200 Slagelse

BBR nr.....330-26586-4

Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Opførelsesår1979

År for væsentlig renovering.....2014

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR1287 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1287 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Opvarmet kælderetage.....471 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	63.275 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	121.192 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	64.949 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	90.384 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	124.398 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	8,09 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 62, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 62, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-5
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering.....	2014
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1845 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2023 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	178 m ²
Uopvarmet kælderetage	496 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	89.743 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	35.147 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	170.975 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	92.116 kr. pr. år
Fast afgift	35.147 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	127.264 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	175.497 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	11,41 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 68, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 68, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-6
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1979
År for væsentlig renovering.....	2014
Varmedforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1287 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1287 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	471 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	154.156 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	287.359 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	158.233 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	183.668 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	294.960 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	19,17 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 72, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 72, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-7
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering	2014
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1845 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	2023 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	178 m ²
Uopvarmet kælderetage	506 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	108.097 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	34.062 kr. pr. år
Varmeforbrug	203.714 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	110.957 kr. pr. år
Fast afgift	34.062 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	145.019 kr. pr. år
Varmeforbrug	209.102 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	13,59 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 78, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 78, 4200 Slagelse
BBR nr.	330-26586-8
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering	2014
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1287 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1287 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage471 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter65.200 kr. i afregningsperioden

Fast afgift25.435 kr. pr. år

Varmeforbrug.....124.638 kWh Fjernvarme

Aflæst periode01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter66.924 kr. pr. år

Fast afgift25.435 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....92.359 kr. pr. år

Varmeforbrug.....127.935 kWh Fjernvarme

CO₂ udledning.....8,32 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 94, 4200 Slagelse

AdresseÆrøvej 94, 4200 Slagelse

BBR nr.....330-26586-9

Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Opførelsesår1980

År for væsentlig renovering.....2014

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR1291 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1291 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage.....471 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	67.240 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	128.654 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	69.019 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	94.454 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	132.057 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	8,58 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 98, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 98, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-10
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering.....	2014
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1291 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1291 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	471 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	62.244 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	117.998 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	63.890 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	89.325 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	121.119 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	7,87 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 102, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 102, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-11
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering.....	2014
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1291 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1291 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	471 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	145.434 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	262.240 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	149.281 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	174.716 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	269.177 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	17,50 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ærøvej 106, 4200 Slagelse

Adresse	Ærøvej 106, 4200 Slagelse
BBR nr.....	330-26586-12
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Opførelsesår	1980
År for væsentlig renovering	2013
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1291 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1291 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	471 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	53.201 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeforbrug	102.339 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-11-2017 til 31-10-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	54.608 kr. pr. år
Fast afgift	25.435 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	80.043 kr. pr. år
Varmeforbrug	105.046 kWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	6,83 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det opvarmede areal er bestemt ud fra opmåling af bygningen i forbindelse med energimærkningen.

Det opvarmede areal i energimærket afviger fra BBR meddelelsens bolig-/erhvervsareal i bygningen Ærøvej 62-66 og 72-76. Det er fordi arealer i kælderen opvarmes i hhv. vaskeri og selskabslokale og ikke indgår i BBR meddelelsen bolig-/erhvervsareal.

Det opvarmede etageareal i øvrige bygninger i henhold til energimærkningens opmåling er i overensstemmelse med BBR meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug i energimærket er mindre end det oplyste varmeforbrug.

Det oplyste forbrug har ikke indflydelse på energimærket, da beregningen skal afspejle bygningens nuværende energistatus. Energimærket er beregnet ud fra en række standardforudsætninger bestemt af energistyrelsen.

Disse standardforudsætninger skal give et sammenligningsgrundlag af bygninger på tværs af landet, som ikke nødvendigvis afspejler nuværende beboeres brugsvaner. Derfor kan disse forudsætninger have

stor indflydelse på eventuelle forskelle imellem det beregnede og det oplyste forbrug.

Standardforudsætningerne er bl.a.:

- Antal personer i bygningen (hele året).
- Alle rum i bygningen er forudsat opvarmet til 20 grader hele året.
- Mængde varmt vand.
- daglig udluftning i alle rum.

Et oplyst forbrug fortæller en historie om brugsvaner, og kan derved ikke umiddelbart sammenlignes med andres forbrug.

Da kælderen i bygning 14 og 15 (hhv. Ærøvej 62-66 og 72-76) er delvist opvarmet, giver dette nogle utilsigtede store varmetab i de uisolerede mure, døre og lign., fra den opvarmede del af kælderen til den uopvarmede del. Desuden giver varmetab i tekniske installationer, som varmerør, kedel, VVB og lign. i den uopvarmede del også utilsigtede store beregnede varmetab.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	0,52 kr. per kWh
	346.975 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

Da energimærkets gyldighed er 10 år bør man altid kontrollere nyeste priser hos leverandøren, særligt kan fjernvarmepriser svinge en del, endda indenfor samme år.

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

Ønskes der yderligere oplysninger om løsningsforslag og muligheder for efterisolering, varmeinstallationer og ventilation, henvises til "Videncenter for energibesparelser i bygninger" Foruden informative tegninger og eksempler på flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme ud for, indeholder de enkelte afsnit også en udførlig arbejdsbeskrivelse i et let og forståeligt sprog. Der er også henvisninger til yderligere informationer om de enkelte løsningsforslag.

Videncenter for energibesparelser kan kontaktes på tlf. 72 20 22 55 eller på hjemmesiden www.byggeriogenergi.dk

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600001

CVR-nummer 66819116

OBH Ingeniørservice A/S

Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk

tlf. 70217240

Ved energikonsulent

Jakob Guldbjerg

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning>

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108
Ærøvej 42
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 42, 4200 Slagelse
Ærøvej 42
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 48, 4200 Slagelse
Ærøvej 48
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 52, 4200 Slagelse
Ærøvej 52
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 58, 4200 Slagelse
Ærøvej 58
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 62, 4200 Slagelse
Ærøvej 62
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 68, 4200 Slagelse
Ærøvej 68
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 72, 4200 Slagelse
Ærøvej 72
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 78, 4200 Slagelse
Ærøvej 78
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 94, 4200 Slagelse
Ærøvej 94
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 98, 4200 Slagelse
Ærøvej 98
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 102, 4200 Slagelse
Ærøvej 102
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373

Energimærke

Afsnit. 12, Sydbyen - Ærøvej 42-108 - Ærøvej 106, 4200 Slagelse
Ærøvej 106
4200 Slagelse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. februar 2020 til den 19. februar 2030

Energimærkningsnummer 311423373