


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Samsøgade 37
8000 Aarhus C



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede energibesparelsesforslag for din bygning. Der kan stadig være andre tiltag, som kan give mening, hvis der foretages anden renovering.

Energieffektivisering i bygninger er et område i udvikling, hvorfor det kan give mening, at forblive opdateret på området, da forslag der måske ikke er relevante i dag, kan blive både relevante og rentable senere.

Du kan læse mere om energieffektivisering af bygninger på [Spareenergi.dk](https://spareenergi.dk).


Bygningens varmekonsumtion afhænger bl.a. af hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol huset får, din opvarmningsform, dine vaner og hvor mange i bor i huset.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	85.400 kr.	73.900 kr.	11.500 kr.
El til andet	53.100 kr.	52.400 kr.	700 kr.
Samlet energjudgift	138.500 kr.	126.300 kr.	12.200 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	11,98 ton	10,78 ton	1,20 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 2 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
VARMERØR Isolering af uisolerede rør i kældere. Isoleret rør anbefales om isoleret, (fjern eksisterende gammel isolering)	10.900 kr.	32.800 kr.	1.081 kg CO ₂
VARMTVANDSPUMPER Montering af ny cirkulationspumpe til fordeling af varmt brugsvand	700 kr.	5.500 kr.	55 kg CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Installation af ny isoleret brugsvandsveksler	700 kr.	7.000 kr.	67 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
FACADEVINDUER Udskiftning af alle vinduer i facaden	11.400 kr.		1.135 kg CO ₂
YDERDØRE Udskiftning af alle altandøre samt terrasseparti i stueplan (tidligere butik og i gården).	2.700 kr.		268 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

RÅD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Hold dig opdateret om eksisterende tilskudspuljer på www.sparenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulent kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På sparenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDNE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:



BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678



BYGNINGSBESKRIVELSE / Hovedbygning

ADRESSE Samsøgade 37, 8000 Aarhus C			BBR NR. 751-400683-1	BFE NR. 5624325
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1898
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 754 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 28 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 754 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 130 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 156 m ²	
D ENERGIMÆRKE		C ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 112.960	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 112,96 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	438
El til forbrug	23.118

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer
311570735

Gyldighedsperiode
5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af
Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
650 kr. pr. MWh
Fast afgift: 11.906 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
2,25 kr. pr. kWh

Alle priser er fundet på nettet.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

FIRMA

Firmanummer: 600285
CVR-nummer: 30358678

Jysk Trykprøvning A/S
Møllevvej 4A
8420 Knebel

www.trykproevning.dk
vivi@trykproevning.dk
tlf. 86356811

Ved energikonsulent
Vivi Gilsager

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 5. januar 2022 til den 5. januar 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

Ejendommen er opført i 1898, efter tidens byggeskik som var massive teglydervægge i forskellige tykkelser. I dag indrettet med 10 lejligheder.

I forbindelse med besigtigelsen var der adgang til 1. tv, 3. tv, 4. th samt loft og kælder.

Der er ikke medtaget besparelsesforslag om vedvarende energi da bygningen er placeret i fjernvarme områder og der ikke kan spares på de faste udgifter.

Af hensyn til bygningens udtryk er det ikke muligt at efterisolere ydervægge, det anbefales ikke at isolere vægge inde fra, da risiko for kuldebroer er stor og som følge heraf fugt problemer. Kælderen var ved besigtigelsen meget varm og det anbefales at isolere/efterisolere rør i kælderen.

Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Byggemyndighedens byggearkiv er pt ude af drift, det har derfor ikke været muligt at hente tegning, m.v.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer til oplysningerne på BBR, dog står der 28 m² erhverv i kælderen. Der er ingen erhverv i bygningen. Det er ejers ansvar at BBR er retvisende.

Der er fremsendt oplysninger om faktuel varmekonsum i krone, i perioden 2017-2021, den gennemsnitlige omkostning er 74.840,50.

Den faste udgift (effekt bidrag og abonnement) omregnes til 11.542,- pr. år. Der beregnes et gennemsnitligt forbrug på 97,4 MWh, beregningen klimakorrigeres til 105,5 MWh pr. år, som faktuel forbrug.

På baggrund af registreringer og indtastninger beregnes forbruget til 113 MWh, hvilket er ca. 7 % højere end faktuel forbrug. Forskellen kan skyldes at, der udluftes mindre end 1/2 gang i timen, at der bruges mindre end 189 m³ varmt vand om året, at ikke alle rum opvarmes til 20 °C og endelig at konstruktionerne er bedre isoleret, f.eks. 200 mm i skråvægge.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

FLADT TAG

STATUS

Det flade tag over terrassekviste antages isoleret med ca. 200 mm, vurderingen tager udgangspunkt i tagtykkelsen.

Det flade tag over kviste mod gaden antages isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Skråvægge er ført til kip, i den ene taglejlighed er loftsrum udnyttet med hems. I den anden taglejlighed er etageadskillelsen mellem loftrum og lejlighed uisoleret, loftrumets skråvægge er isoleret, i praksis "betaler" taglejligheden tv. for opvarmning af loftsrum.

Skråvægge er ca. 400 mm, på den baggrund antages 150 mm isolering, der kan være mere.

YDERVÆGGE

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge er massive teglvægge, i stueplan ca. 70 cm, 1. sal ca. 50 cm og 2. samt 3. sal ca. 40 cm. Alle ydervægge er uisolerede. Der er ikke medtaget besparelsesforslag da indvendig efterisolering kan medføre kuldebroer og udvendig isolering, vil ødelægge det arkitektoniske udtryk.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Kvistflunke (terrasse og vinduer) er udført som let konstruktion med zink udvendig. Hulrum mellem beklædninger antages isoleret med 100 mm mineraluld.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Alle vinduer i facaden er monteret med 2 lag termoruder fra ca. 1991.

RENOVERINGSFORSLAG

Alle vinduer i facaden foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder, energiklasse A.

ÅRLIG BESPARELSE

11.400 kr.

INVESTERING

OVENLYS

STATUS

Ovenlysvindue er monteret med tolags energirude med kold kant.

YDERDØRE

STATUS

Facadeparti er fra 2007 og monteret med 2 lag energiglas.

Altandøre, kvist terrassedøre, terrasseparti i tidligere butik og havedør mod gården er alle monteret med 2 lag termoruder.

RENOVERINGSFORSLAG

Alle dørpartier, eksklusive nyere facadedør, foreslås udskiftet til nye monteret med energiruder, energiklasse A.

ÅRLIG BESPARELSE

2.700 kr.

INVESTERING

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulv mod uopvarmet kælder, er uisoleret.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmefordelingsnet. Installationen er placeret i kælderen.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME

STATUS

Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Enkelte lejligheder har gulvvarme i bad og køkken.

VARMERØR

STATUS

Varme- og varmt vandsrør i kælderen er dels uisolaret og isoleret med gammel ikke særlig effektiv isolering. Kælderrum hvor installationen er placeret er meget varmt.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Det anbefales at isolere uisolere rør og omisolere, isoleret rør, med mest mulig isolering.	10.900 kr.	32.800 kr.

AUTOMATIK
STATUS Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT BRUGSVAND

VARMTVANDSPUMPER		
STATUS På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er fra Grundfos		
RENOVERINGSFORSLAG Der foreslås montage af ny pumpe til brugsvandscirkulation. Det vurderes at den eksisterende cirkulationspumpe kan udskiftes til en mere effektiv cirkulationspumpe.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 5.500 kr.

VARMTVANDSBEHOLDER		
STATUS Varmt brugsvand produceres i ældre uisolere veksler, som er placeret i kælderen.		
RENOVERINGSFORSLAG Der foreslås installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 7.000 kr.

ADRESSE

Samsøgade 37, 8000 Aarhus C

KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR

751-400683-1

BFE NR

5624325

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	63.298 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	11.542 kr. pr. år
Varmeforbrug	97,40 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2020 - 31. december 2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	68.560 pr. år
Fast afgift	11.542 pr. år
Varmeudgift i alt	80.102 pr. år
Varmeforbrug	105,50 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	6,86 ton CO ₂ pr. år

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735


Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

Adresse

Samsøgade 37
8000 Aarhus C

Energimærkningsnummer

311570735

Gyldighedsperiode

5. januar 2022 - 5. januar 2032

Udarbejdet af

Jysk Trykprøvning A/S
CVR-nr.: 30358678

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Samsøgade 37
8000 Aarhus C**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. januar 2022 til den 5. januar 2032
Energimærkningsnummer: 311570735