

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Kollegiekontoret i Aarhus, Vestergade Kollegiet
Vestergade 31A-31D og 33
Vestergade 31A
8000 Aarhus C

DINE BYGNINGER
HAR ENERGIMÆRKE



Du betaler hvert år **1.200 kr.**
mere, end du behøver i energjudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1 Alle bygninger: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm**
 Årlig besparelse: 200 kr.
 Investering: 2.100 kr.
- 2 Alle bygninger: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm**
 Årlig besparelse: 600 kr.
 Investering: 13.800 kr.
- 3 Bygning 1: Efterisolering af vandret skunk med 250 mm isolering**
 Årlig besparelse: 600 kr

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO2
UDNYTTET TAGRUM Bygning 1: Efterisolering af vandret skunk med 250 mm isolering	600 kr.	17.500 kr.	49 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Alle bygninger: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm	200 kr.	2.100 kr.	10 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Alle bygninger: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm	600 kr.	13.800 kr.	56 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
LOFTRUM Alle bygninger: Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering og	600 kr.		55 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Bygning 1: Efterisolering af lodret skunk med 250 mm isolering	500 kr.		48 kg CO

